




D.E.C.T 703

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

B O U T O N M U L T I P L E



- Système d'interphonie numérique sans fil D. E. C. T. pour logements, appartements ou entrées partagées.
- Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelle un combiné différent.
- Portée de fonctionnement de 200 mètres au travers du béton (jusqu'à 400 mètres en champ libre).
- 1 combiné par propriété ou appartement.
- Installation et configuration simples.
- Option de clavier pour les accès codés.
- Fonction de boîte vocale intégrée pour les appels manqués, l'utilisateur peut écouter les messages sur le combiné.
- 2 ans de garantie du fabricant.



Technical Details

Alimentation	12-24v ac/dc (adaptateur 24v dc inclus)	Câble entre Platine de rue et l'émetteur	4 mètres de CAT5 blindé inclus.
Consommation	50mA en veille, 1 ampère de pointe.	Longueur maxi du câble	8 mètres maxi.
Sorties de relais	2	Câbles	2 x H-P, 2 x MIC, 2 x bouton, 2 x relais, 2 x alimentation.
Temps de relais	Ajustable, 1,3,5,9 secs..	Indice IP Platine	IP55.
Charge du relais	2 ampères maxi, 24v AC.	Indice IP de l'émetteur	IP65.
Type de technologie	DECT Numérique.	Garantie du fabricant	2 années* (RTB)
Combinés par système	4	Programmation clavier	Sur le clavier.
Portée	Portée de 200 mètres. 400 mètres en champ libre.	Codes de clavier	1200 codes au total

703-IBK2-FR

Kit de 2 boutons avec 2 combinés, Platine en saillie.

703-HF-IBK2-FR

Kit de 2 boutons avec 2 moniteurs muraux, Platine en saillie.

703-IBK3-FR

Kit de 4 boutons, avec 3 combinés (1 bouton en réserve), Platine en saillie.

703-HF-IBK3-FR

Kit de 4 boutons (1 bouton en réserve), avec 3 moniteurs muraux, Platine en saillie.


703-IBK4-FR

Kit de 4 boutons avec 4 combinés, Platines en saillie.

703-HF-IBK4-FR



Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs muraux, Platine en saillie.

703-EH-FR




Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être une combinaison des deux modèles).

703-HF-EH-FR



Desktop Bracket



Wall Mount Bracket

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être un mélange des deux modèles).

Platine d'appel 703 (clavier/clavier sans clavier) et dimensions de l'émetteur

